



# СПУТНИК О РОАН И

КАК И ГДЕ ОХОТИТЬСЯ НА ДВУХ САМЫХ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ АФРИКАНСКИХ  
АНТИЛОП

КРЕЙГ БОДДИНГТОН

# ХОТНИЖКА – СЕЙБЛ



**М**оя первая охота на чёрную антилопу (*сейбл или саблерогая антилопа*. – Прим. ред.) не стала тем событием, о котором бы я долго помнил. Я был молод и совсем не так опытен, как мне казалось. Мой егерь, Барри Дакворт, также был молод. Всё это происходило более тридцати лет назад, но уже тогда у него было больше африканского охотничьего опыта, чем я когда-либо буду иметь. Он только что ушёл из Родезийской

службы парков и дикой природы, и я был его первым клиентом. Мы стремились добыть сейбла, один из наиболее желанных трофеев моей второй африканской охоты. Я промазал в простой ситуации, чему нет оправдания. Я промахнулся ещё раз, хотя и в более сложной ситуации, и тут мы определили, что моя винтовка была чудовищно не пристреляна, – она была почти на два фута выше точки прицеливания.

Теперь оружие было пристреляно, и мы наблюдали за перспективным стадом чёрных антилоп, укрывавшимся в каронго (*русло пересохишей реки – суахили. – Прим. ред.*), как в игре «Без прав». Барри указал на приметное дерево: «Крупный бык как раз шагнул за это дерево. Будьте наготове».

Я приготовился и, когда чёрное животное с саблевыми рогами вышло из-за деревьев, я уложил его. К сожалению, это была антилопа «не той системы». Мы увидели, как нужная чёрная антилопа, громадный самец, помчалась вверх за хребет вместе с остальным стадом. Барри обругал меня последними словами, и он был прав. Он не говорил мне стрелять, он только сказал, что нужно подготовиться. Это был болезненный урок, который я никогда не забывал. На моём счету накопилось немало других ошибок, но я никогда больше не повторял именно эту. Я не пытаюсь оправдываться, но я далеко не единственный человек, допускавший такую ошибку! На самом деле, я нахожусь в очень хорошей компании (читайте «Зеленые холмы Африки» Хемингуэя).

Пять лет спустя в области Кафу, Замбия, я добыл чёрную антилопу, о которой я мечтал, антилопу, которую до сих пор считаю своим лучшим трофеем. И по сей день Западная Замбия является одним из лучших мест, где водятся крупные сейблы, но это большая страна, и не везде можно встретить антилоп. Даже при долгих поисках не каждому охотнику

сопутствует удача. Эта, добытая в 1984 г. антилопа, досталась нам с Рассом Бруммом в первый день охоты на сафари, когда мы уже возвращались обратно в лагерь.

Годом ранее, охотясь на горных кряжах выше долины Луангва, при помощи опытной компании Zambia Safaris, мы наткнулись на небольшое стадо чалых антилоп (*роан или лошадиная антилопа. – Прим. ред.*). Я поспешно загнал патрон в ствол и приготовился к стрельбе из положения «сидя», тогда как Билл Иллингворт выбрал быка. На мой выстрел не последовало никакой реакции, поэтому я выстрелил в него ещё раз. Две пули Nosler весом по 200 гран из моей винтовки калибра .300 Weatherby пересеклись над сердцем животного. Его толстые рога были довольно короткими, но это была чалая антилопа, которая в течение долгого времени оставалась моей единственной подобной антилопой. Подумайте об этом: ведь если сделать скидку на «ошибочную чёрную антилопу», в чем я признался, то меня следует включить в число очень немногих современных охотников, которые добыли чалую антилопу до того, как им досталась чёрная антилопа.

## Блистательная дичь

Это определение придумал Расс Эйткин, великий африканский охотник и, временами, писатель.



Эта восточноафриканская чалая антилопа была добыта с помощью РН Жако Остхейзена в танзанийском охотничьем заповеднике Кигоси после десяти дней тяжелейшей охоты

Он имел в виду африканских животных, которые не входят в знаменитую «Большую пятерку», но являются достаточно красивыми, или неуловимыми, или желанными для того, чтобы поставить их на первое место среди трофеев при охоте на их сородичей. Я неоднократно использовал позаимствованное у Эйткина определение «блистательной дичи», но я хотел бы слегка уточнить его. В конце концов, если подсчитать все виды и подвиды, существует значительно больше ста представителей различных африканских антилоп, и мне кажется полезным разбить их на группы, понятные охотникам.

Например, есть девять групп основных винторогих антилоп (плюс несколько разновидностей внутри большинства из этих групп). Почти все они, скорее всего, будут основной целью, занимающей место где-то в верхней части списка пожеланий охотника. Затем следуют некоторые другие приметные антилопы, которые хотя и не относятся к винторогим антилопам, но настолько грациозны и привлекательны, что их вполне можно считать основной целью охоты. Чёрная антилопа и её крупнотелый (но с более короткими рогами) двоюродный брат, чалая антилопа, являются двумя классическими примерами такого типа животных.

Чёрная и чалая антилопы являются двумя живыми примерами рода *Hippotragus*, что означает – лошадь-коза. Чёрная антилопа по-научному

называется *Hippotragus niger* (чёрная лошадь-коза); чалая антилопа носит наименование *Hippotragus equinus* (лошадеобразная лошадь-коза, право же, какое-то масло масляное). И, действительно, обе имеют высокие, схожие с лошадиными, крупы и вытянутую лошадеподобную морду, с сильно закрученными кверху и в стороны рогами. Обе антилопы отличаются белой отметиной на морде, и чёрная антилопа имеет очень тёмную масть, а масть роана колеблется от цвета загара до розовато-коричневого. Чалая антилопа немного крупнее чёрной, с более длинными ушами, но её рога значительно короче.

Существовал ещё один известный вид, «блюбок», или голубая антилопа, серо-синего цвета с изогнутыми рогами, еще более короткими, чем у чалой антилопы. Это антилопа, очевидно, водилась только в Южной Африке, и вымерла в середине XIX в. вскоре после того, как территория ареала обитания антилоп была разрезана пополам Великим Треком (*путём переселения потомков голландских колонистов (буров) в центральные районы Южной Африки. – Прим. пер.*). Чёрная и чалая антилопы оказались так же чувствительны к вторжению человека. Их единственным спасением стало то, что они обитают на очень обширных пространствах, в то время как ареал обитания невезучей голубой антилопы был ограничен.



**Стивен Биндон, используя оптический прицел Trijicon, добыл эту великолепную чёрную антилопу в Центральной Намибии. Благодаря разведению животных на фермах, чёрные антилопы быстро возвращаются на просторы Южной Африки и Намибии. Все они имеют отличные трофейные данные. Рога этого быка достигают длины около 42 дюймов, что весьма неплохо**

Чёрная и чалая антилопы являются стадными животными с неравномерным расселением. Этим антилопам, как и другим животным, очень трудно найти там, где их немного. Но там, где они водятся в изобилии, – в тех местах не составляет, как правило, особого труда выследить антилопу, подобраться к ним на близкое расстояние и выстрелить. Проблема заключается в том, что остается все меньше и меньше мест, где любые животные водятся в изобилии.

## Сейбл в современной Африке

В 1836 г. Корнуоллис Харрис впервые в западной науке описал чёрную антилопу. С тех пор чёрная антилопа оценивается как один из самых значительных трофеев в Африке, соперничая с большим куду за звание самых узнаваемых и наиболее желаемых африканских антилоп. В естественных условиях охотиться на чёрную антилопу было бы намного легче, чем на антилопу куду. Блестящую, угольно-чёрную шкуру взрослых быков можно различить даже за довольно плотным укрытием, а чёрная антилопа является больше дневным, чем ночным, животным и созданным скорее для лугов и лесных лужаек, чем для лесных зарослей.

К сожалению, эти обстоятельства сделали чёрную антилопу лакомой добычей для браконьеров, промышленно добывающих мясо, что представляет собой одну из основных угроз для африканской дикой природы. Она исчезла на большей части её

естественного ареала обитания и стала редкостью в большинстве районов, где она ещё водится. Благодаря наличию ферм по разведению антилоп поголовье чёрной антилопы в Намибии и Южной Африке возрастает как в пределах, так и за пределами ареала их исторического распространения. Это важно, и, хотя цена охотничьей лицензии очень высока, в сегодняшней Африке вам стоит сопоставить полную стоимость охоты в этих краях с расходами на неудачное сафари за чёрной антилопой где-нибудь в Танзании или Замбии (это же относится и к охоте на чалую антилопу).

После окончания длительной войны в буше в 1980-90 годах на частных землях в Зимбабве равнинная дичь стала стремительно прибывать, и, с учетом её ценности, большое внимание уделялось наращиванию поголовья чёрной антилопы. Но с тех пор как правительство президента Мугабе приступило в 2000 г. к проведению политики «перераспределения земель», в Зимбабве, по имеющимся оценкам, поголовье чёрной антилопы сократилось более чем на 80%. Хотя ситуация в охотничьем заказнике Матетси пока остается ещё довольно хорошей, и чёрная антилопа, пусть редко, но встречается в долине реки Замбези, но, к сожалению, Зимбабве больше не является главным пунктом назначения для охоты на чёрную антилопу.

В районе Кафу и в западных областях Замбии находятся, видимо, самые крупные в Африке стада чёрных антилоп, но, как и в Зимбабве, там теперь



*Антилопа Рувельта не имеет существенных отличий от других чёрных антилоп, но её рога меньшего размера, а шкура быков, в отличие от южных антилоп, часто имеет коричневатый или рыжеватый оттенок. Боддингтон добыл этот великолепный экземпляр антилопы Рувельта вместе с Мишелем Мантеакисом в долине Киломберо, Танзания*

не так много сейблов, как раньше. Добыть крупный экземпляр ещё можно, но вероятность этого весьма невелика. Выход из положения видится в том, что разведением животных для охоты на фермах начинают заниматься и в Замбии, где охрана животных сочетается с очень неплохой селекционной работой. В заповеднике Нчила, частной территории в северо-западном углу Замбии, имеется в настоящее время частное стадо, насчитывающее более пятисот особей чёрной антилопы. Скорее всего, это самая большая популяция этого вида на африканском континенте.

В Танзании чёрная антилопа широко распространена в южных и юго-западных районах, на площади, составляющей две трети территории страны. Фактически в Танзании водятся два подвида чёрной антилопы. Для западной части характерны стада, в которых имеются взрослые крупные быки с иссиня-черной шкурой и очень большими рогами. Эти антилопы в настоящее время считаются такими же, как и все остальные чёрные антилопы, обитающие в Замбии, Зимбабве и Ботсване, вплоть до Намибии. Однако идут разговоры о выделении нового подвида, «восточноафриканской» чёрной антилопы. Между тем, анализ ДНК подтвердил, что чёрная антилопа из заповедника Селус и прилегающих к нему территорий относится к подвиду Рузвельта (*H. p. roosevelti*), который, как считалось ранее, можно найти только на холмах Шимба в юго-восточной Кении. Чёрные антилопы Рузвельта имеют меньшие размеры и более короткие рога, но, пожалуй, наиболее характерным является тот факт, что даже при достижении полной зрелости шкура самцов антилопы Рузвельта не приобретает чёрного как смоль оттенка, типичного для обычных чёрных антилоп: рыжеватый оттенок их шкуры остается на всю жизнь.

Третьим подвидом черной антилопы является гигантская

чёрная антилопа (*H. p. variani*), встречающаяся только к северу от центральной части Анголы и, как полагали до недавнего времени, подвергнувшаяся полному уничтожению во время длительной гражданской войны. Небольшая численность поголовья сохраняется в национальном парке Кангандала и вокруг него, и в настоящее время принимаются меры по сохранению этого бесценного генофонда. Наряду с громадными рогами, гигантская чёрная антилопа имеет специфические отметины на голове: белый цвет присутствует под глазами и на морде животного. Эти метки соединяются белыми полосками, обычными для всех чёрных антилоп. Необъяснимым остается тот факт, что такой окрас морды, приписываемый «гигантской антилопе», отмечается у животных, обитающих от Западной Замбии до района Кафу. Здесь встречаются очень крупные экземпляры обычной чёрной антилопы, которой, однако, далеко до гигантской антилопы,

чьи рога могут быть до полутора и более метров в длину. Это позволяет предположить, что может существовать большой переходный этап от гигантской антилопы к обычной, но фактом остается то, что истинные гигантские чёрные антилопы водятся только на небольшой территории в Анголе. Их очень мало, они находятся под серьёзной угрозой, и почти наверняка никогда не станут снова объектом охоты.

Плотность распространения чёрных антилоп колеблется в широких пределах. Во многих районах они встречаются очень редко, тогда как в некоторых частях Западной Танзании и Мозамбике они представляют собой наиболее распространённый вид большой антилопы. Именно так обстояло дело в сентябре прошлого года в Танзании, в районе Кигоси, восточнее Мойоваси. Конечно, я не охотился на чёрных антилоп, хотя почти каждый день я наблюдал большие стада, в том числе и впечатляющего вида быков, с размерами по рейтингу



*Чёрная антилопа по праву считается одним из самых очаровательных в мире охотничьих животных. Сложность охоты на нее зависит от наличия укрытий на местности и плотности поголовья. Но в целом, чёрную антилопу не так сложно выследить или приблизиться к ней, как это имеет место в случаях со многими другими антилопами, включая антилопу куду*

в пределах середины четвёртого десятка. Вместо этого я направлялся в долину Киломберо для того, чтобы поохотиться на меньшую по размерам антилопу Рузвельта. Местность здесь покрыта значительно более густыми лесами «миомбо», где наблюдение было затруднительно. Чёрных антилоп здесь хватало, и на четвёртый день я добыл великолепного старого быка, покрытого шрамами и слепого на один глаз, с очень толстыми и длинными рогами, по рейтингу где-то на пределе тридцатки.

Мозамбик является вновь возникающим промысловым районом для охоты на чёрных антилоп. Для охотников, которые просто хотят добыть такую антилопу, это может быть самое лучшее место. Антилопы в Мозамбике, как правило, не очень крупные. Я склонен полагать, что чёрные антилопы, которые водятся вдоль побережья и южнее, до реки Замбези, относятся к антилопам Рузвельта. Самцы тех антилоп, на которых я охотился в заповеднике Махимба к северу от реки, были не очень больших размеров и имели рыжеватый оттенок шкуры. Но анализ их ДНК ещё предстоит сделать. В настоящее время все мозамбикские чёрные антилопы классифицируются как обычные чёрные антилопы, что, конечно, справедливо для антилоп, встречающихся к югу от реки Замбези и далее на запад.

Нигде в Мозамбике у чёрных антилоп не вырастают особенно длинные рога, но есть немало районов, где их очень много. В огромном заповеднике Ньяса на севере чёрная антилопа является единственной широко распространённой большой антилопой, и её поголовье оценивается во многие тысячи особей. Это также верно для больших угодий к югу от реки Замбези. После завершения гражданской войны в конце 1980 г. от поголовья чёрных антилоп сохранились лишь жалкие остатки, но сейчас оно великолепно восстанавливается. В 2008 г., во время охоты в угодьях «Квартал 10», одной из основных наших целей была задача найти для моей жены Донны хорошую антилопу. Мы обнаруживали крупных быков каждый день, и она, в конце концов, добыла великолепный трофей, с рогами, приближающимися к магической цифре в сорок дюймов. Я также видел очень хорошие популяции антилоп в Кварталах 11, 12 и 14.

## Роан в современной Африке

Хотя и гораздо более крупная по размерам, чалая антилопа выглядит менее импозантно, и природа явно поскупилась при наделинии её рогами. По сравнению с чёрной антилопой, чалая антилопа отличается значительно большим разнообразием пород (часто очень близких). Она распространена на территориях от Восточной до Западной Африки и от Судана до Намибии. В былые времена широко распространённое животное со скромными рогами

считалось заурядным трофеем, но те времена давно прошли! Чалая антилопа, несомненно, оказалась ещё более чувствительной к вторжению человека, и либо исчезла, либо стала очень редкой в значительной части первоначального ареала её обитания. Сегодня уже не является редкостью организация сафари специально для охоты на чалую антилопу, причём варианты для такого сафари довольно ограничены.

Разведение животных на фермах способствовало восстановлению южной породы антилоп в некоторых угодьях Намибии и Южной Африки – и опять с очень высокой стоимостью лицензий. Чалая антилопа не подлежит отстрелу по лицензиям в Ботсване, Зимбабве и Мозамбике. Охота на неё разрешена в Замбии, но фактически ежегодно добывается лишь ничтожное количество животных. Все вышеперечисленные страны – это владения южной чалой антилопы (*H. e. equinus*).

Восточноафриканская чалая антилопа (*H. e. langheldi*) является объектом охоты в Западной Танзании, там она остается довольно распространённой, но найти её далеко не просто. Я трижды навещался в «антилопье царство» в Танзании, прежде чем мне удалось добыть один трофей. Это была моя главная цель поездки в Кигоси в прошлом году, поэтому, хотя чёрные антилопы попадались мне каждый день, я всё же высматривал чалую антилопу. Мы встречались с ними довольно часто, но для достижения успеха потребовалось десять дней предельно концентрированных усилий. Вечером девятого дня, охотясь в сопровождении Жако Остхейзена, мы наконец-то нашли действительно хорошего быка с небольшим гаремом самок. Мы долго подкрадывались к стаду, но приблизились к нему на расстояние выстрела, когда уже давно стемнело, и точно определить быка было невозможно. На следующее утро мы засекли стадо на рассвете, но подбирались к нему ползком в течение ещё долгих восьми часов, прежде чем я смог произвести выстрел!

Хотя все породы чалой антилопы очень похожи одна на другую, но если вы хотите добыть южную антилопу, вам следует отправляться в Намибию, Южную Африку или Замбию. Если ваша цель – это восточноафриканская чалая антилопа, то за ней нужно ехать в Танзанию. На суданскую антилопу охота в настоящее время запрещена. Существует ещё одна порода – западная чалая антилопа (*H. e. Koba*). На данный момент это самая большая, самая распространённая антилопа, охота на которую сулит наиболее вероятный успех. На самом деле, если вы хотите добыть просто чалую антилопу, то, возможно, это именно она. Западная чалая антилопа водится в саванне и лесистой саванне от Центрально-Африканской Республики на запад к Сенегалу. Таким образом, возможности для охоты существуют в настоящее время в Бенине, Буркина-Фасо, Камеруне и ЦАР.

В северном Камеруне и ЦАР чалая антилопа является для большинства охотников одним из наиболее желанных трофеев, вслед за западной канной (антилопой лорда Дерби). На западе, в Бенине и Буркина-Фасо, канна не водится, так что чалая антилопа в основном становится главным призом в большинстве сафари. Чалая антилопа довольно многочисленна в некоторых из этих западных районов, а в некоторых случаях это наиболее распространённая большая антилопа. Это стало большим сюрпризом для меня; в 1990-е годы я охотился в ЦАР четыре раза, так и не увидев достойной чалой антилопы. В 2004 и снова в 2008 г., охотясь в угодьях Майо-Ольдири в Северном Камеруне, я видел подходящих для трофея чалых антилоп почти каждый день.

В Камеруне существует забавная система лицензирования, когда вся дичь разбита на классы, и получить лицензию можно на отстрел только двух представителей из самого привлекательного класса «А». Возникает необходимость делать выбор, к примеру, между буйволом, западной канной и чалой антилопой; за охоту можно добыть только двух из этих трёх животных. В 2008 г. я выбрал буйвола и западную канну. В 2004 г. я выбрал чалую

антилопу и буйвола, и в конце охоты мне досталась поистине громадная антилопа. Рога были превосходны, и туша была внушительной.

Во многих источниках чалая антилопа характеризуется как «вторая по размерам африканская антилопа», и, естественно, следует за западной канной. До 2004 г., когда мой личный опыт ограничивался южной чалой антилопой, я сомневался в этом. Та чалая антилопа, которую я взял в 1983 г. в Луангва, была крупным животным, как и другая южная чалая антилопа, добытая мной в угодьях Кафев 1996 г. Но ни одна из них не была столь крупна, как хороших размеров самец большой южной антилопы куду. У западных чалых антилоп отрастают несколько более длинные рога, но сами они гораздо крупнее по размерам. На западной оконечности своего ареала обитания чалая антилопа действительно похожа на антилопу-лошадь и вполне может претендовать на второе место среди самых крупных антилоп. Однако, являясь второй или третьей по размерам, чалая антилопа действительно заслуживает свое место среди блистательных созданий Африки, непосредственно рядом со своим двоюродным сородичем – великолепной чёрной антилопой. 